

[illegible]

令和8年度水質検査結果表(浄水全項目)

項 目		水道水質基準値	相生市矢野町能下											
実施日			4月7日	5月12日	6月2日									
気 温			10.0	24.0	21.5									
水 温			17.0	21.0	26.0									
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.9	9.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.00	6.98	7.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	色度	5度以下	0.5	0.6	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—

令和8年度水質検査結果表(浄水全項目)

項 目		水道水質基準値	相生市若狹野町福井											
実施日			4月7日	5月12日	6月2日									
気 温			10.0	26.0	25.0									
水 温			15.0	19.0	23.0									
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.004	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.0	7.3	7.4									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	35.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.2	0.3	0.2									
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.22	7.26	7.32									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満									

令和8年度水質検査結果表(浄水全項目)

[illegible]

令和8年度水質検査結果表(浄水全項目)

項 目		水道水質基準値	相生市青葉台											
実施日			4月7日	5月12日	6月2日									
気 温			10.0	25.5	25.0									
水 温			15.0	18.5	22.5									
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	8.0	7.4	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.2	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.18	7.23	7.29	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	

項 目		水道水質基準値	相生市千尋町										
実施日			4月7日	5月12日	6月2日								
気 温			14.0	26.0	23.5								
水 温			14.5	19.0	24.0								
1	一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下		0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—	0.06未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	0.033	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—							

項		目	水道水質基準値	相生市坪根										
実施日				4月7日	5月12日	6月2日								
気 温				14.0	26.0	23.5								
水 温				15.0	18.0	22.0								
1	一般細菌		100個/㎖以下	0	0	0								
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物		0.003mg/ℓ以下	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物		0.0005mg/ℓ以下	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物		0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物		0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物		0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物		0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素		0.04mg/ℓ以下	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10mg/ℓ以下	—	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物		0.8mg/ℓ以下	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物		1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素		0.002mg/ℓ以下	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン		0.05mg/ℓ以下	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン		0.04mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン		0.02mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン		0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン		0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	PFOS及びPFOA		0.00005mg/ℓ以下	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	ベンゼン		0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	塩素酸		0.6mg/ℓ以下	—	0.06未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロ酢酸		0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	クロロホルム		0.06mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジクロロ酢酸		0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ジブromoklorometan		0.1mg/ℓ以下	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸		0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン		0.1mg/ℓ以下	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	トリクロロ酢酸		0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモジクロロメタン		0.03mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ブロモホルム		0.09mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	ホルムアルデヒド		0.08mg/ℓ以下	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	亜鉛及びその化合物		1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	アルミニウム及びその化合物		0.2mg/ℓ以下	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	鉄及びその化合物		0.3mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	銅及びその化合物		1.0mg/ℓ以下											

項 目		水道水質基準値	相生市相生										
実施日			4月7日	5月12日	6月2日								
気 温			14.5	25.0	23.0								
水 温			14.0	16.0	19.0								
1	一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	—	0.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—	0.06未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—								

項 目		水道水質基準値	相生市那波野石角										
実施日			4月7日	5月12日	6月2日								
気 温			14.0	27.0	23.0								
水 温			13.0	19.5	23.0								
1	一般細菌	100個/㎖以下	0	0	1								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	—	0.94	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	—	0.000005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—	0.06未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下											

令和8年度水質検査結果表(浄水全項目)

項 目		水道水質基準値	たつの市揖保川町山津屋											
実施日			4月7日	5月12日	6月2日									
気 温			11.0	24.0	21.5									
水 温			17.0	18.0	20.0									
1	一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	—	1.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
21	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—	0.06未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	—	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	12.8	11.7	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	—	47.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
41	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	—	90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
43	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
46	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.3	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.98	6.96	7.00	—	—	—	—	—	—	—	—	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—	—	
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	

令和8年度水質検査結果表(浄水全項目)

項 目		水道水質基準値	たつの市揖保川町市場										
実施日			4月7日	5月12日	6月2日								
気 温			10.0	24.0	22.5								
水 温			18.0	22.0	28.5								
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—								
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	—								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	—	—	—								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	—								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	—								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	—								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—								
26	ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	—								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	—								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	—								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	—								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	—								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	7.9	7.3	7.4								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	—								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	—								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.2								
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.38	7.33	7.43								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

[illegible]

令和8年度水質検査結果表(浄水全項目)

項 目		水道水質基準値	たつの市御津町室津										
実施日			4月7日	5月12日	6月2日								
気 温			17.0	27.0	23.5								
水 温			14.0	19.0	23.0								
1	一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—	—	—								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—	—	—								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	—	—								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	—	—								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	—	—								
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—	—	—								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—	—	—								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	—	—	—								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—	—	—								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	—	—								
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—	—	—								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	—	—	—								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	—	—	—								
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	—	—	—								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	—	—	—								
21	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	—	—	—								
22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—	—	—								
23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—	—	—								
24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	—	—	—								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	—	—								
26	ジブromokクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	—	—								
27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—	—	—								
28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	—	—								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	—	—								
30	ブromोजクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	—	—	—								
31	ブromホルム	0.09mg/ℓ以下	—	—	—								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	—	—	—								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	—	—								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—	—	—								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—	—	—								
36	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	—	—								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	—	—	—								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	—	—	—								
39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.9	7.3	7.3								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/ℓ以下	—	—	—								
41	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	—	—	—								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	—	—	—								
43	ジェオスミン	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/ℓ以下	—	—	—								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	—	—	—								
46	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	—	—	—								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/ℓ以下	0.2	0.4	0.2								
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.34	7.33	7.42								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満								

項 目		水道水質基準値	相生市野瀬										
実施日			4月7日	5月12日	6月2日								
気 温			15.0	25.0	24.5								
水 温			16.0	18.0	24.0								
1	一般細菌	100個/㎖以下	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	—	0.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ以下	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/ℓ以下	—	0.000005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	—	0.06未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロ酢酸	0.02mg/ℓ以下	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	クロロホルム	0.06mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	総トリハロメタン	0.1mg/ℓ以下	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/ℓ以下	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/ℓ以下	—	0.003	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ブロモホルム	0.09mg/ℓ以下	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/ℓ以下	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/ℓ以下	—										